



R6	beton járda	8 cm
	Tömörített természetes szemmegoszlású kavics	15 cm
	termett talaj	

R7	Baumit homlokzatvakolat kapart	0,3 cm
	Austrotherm AT-H80 hőszigetelés	10 cm
	POROTHERM KLIMA 30 falazóblokk	30 cm
	Baumit GV25 belső vakolat	1,5 cm

R3	kerámia burkolat + ragasztó	1,5 cm
	aljzatbeton (C10-16 KK)	6 cm
	(vizes helyiségekben Mapei Mapegum kent szigetelés)	
	Technológiai fólia PE	1 rtg
	Austrotherm AT-N100 hőszigetelés	12 cm
	Talajnedv. ell. szig. E-G 4 F/K	1 rtg
	Pormex kellősítés	1 rtg
	Vasalt kiegészítő beton (C16-36 KK)	12 cm
	Tömörített természetes szemmegoszlású kavics	15 cm
	tömörített földfeltöltés	
	termett talaj	

Építtető:
Hajdúbagos Község Önkormányzata
 4273 Hajdúbagos, Nagy u. 101.

PETOR Bt.
 4032-Debrecen, Nyulas utca 25.
építész tervező:
 Aradi Réka okleveles építészmérnök
 É-09-0649 4225 Debrecen, Homokhát u. 57.
tervező munkatárs:
 Szabolcsi Péter magasépítő üzemmérnök
 É3-09-0166 4032 Debrecen, Nyulas utca 25.
 +36-20-323-9653

épületgépészeti tervező:
 Bodó Béla G 15-0810
 4032 Debrecen, Károli Gáspár u. 11.
épületvillamosági tervező:
 Sasvári Gábor V-T(18)/09-0234
 4026-Debrecen, Ötvös utca 31.
tartószerkezeti tervező:
 Búti Géza okleveles építőmérnök
 T-T (18)09/0004
 4225 Debrecen, Hegy u. 22

Terv megnevezés: Óvoda épület bővítése bölcsődével
 kiviteli terv
 4273 Hajdúbagos, Nagy u. 95. hrsz: 575

Tervrész: Lábazat részletrajz

Lépték: M=1:10

Dátum: 2017.11.hó

Tervszám: **É-7.2**